

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



**N RU C-RU.АД67.В.00468/22**

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество «Акзо Нобель Декор», ОГРН: 1025000511513, ИНН: 5001027607  
Место нахождения (адрес юридического лица): 143909, Россия, Московская область, город Балашиха, Покровский проезд, дом 9, телефон: +74957950160, адрес электронной почты: akzonobel@mail.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество «Акзо Нобель Декор»,  
ОГРН: 1025000511513, ИНН: 5001027607  
Место нахождения (адрес юридического лица): 143909, Россия, Московская область, город Балашиха, Покровский проезд, дом 9

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр»  
ОГРН: 1165005050396, ИНН: 5005062313. Адрес юридического лица: 140200, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 20 корпус 1, офис № 113, этаж-1, телефон: +7(495) 980-51-17, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Покрытия для внутренней отделки помещений из красок на основе водной дисперсии стирол-акриловых полимеров, толщиной сухого слоя от 0,08 мм до 0,12 мм, расходом на один слой от 90 г/м<sup>2</sup> до 200 г/м<sup>2</sup>, торговой марки «MARSHALL» (Маршал), марок: EXPORT-2 глубокоматовая BW (Экспорт-2 глубокоматовая, база би дабл ю), EXPORT-2 глубокоматовая ВС (Экспорт-2 глубокоматовая, база би си), EXPORT-7 матовая BW (Экспорт-7 матовая, база би дабл ю), EXPORT-7 матовая ВС (Экспорт-7 матовая, база би си), Для кухни и ванной BW (Для кухни и ванной, база би дабл ю), Для кухни и ванной ВС (Для кухни и ванной, база би си), выпускаемых по ТУ 2316-008-48797870-2011 «Интерьерные водно-дисперсионные краски. Технические условия»

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 20.30.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокола сертификационных испытаний № 3245/М-22 от 21.12.2022 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПБ78); акта о результатах анализа состояния производства № БЦ123-325.22-02 от 25.11.2022 г.  
Схема сертификации: 4с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ** Показатели пожарной опасности строительных материалов согласно Приложению на 1 листе.  
Условия хранения: при температуре выше 0 °С.  
Гарантийный срок хранения красок – 2 года со дня изготовления при хранении в оригинальной упаковке.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 23.12.2022 г. по 22.12.2027 г.




Руководитель  
(Заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт-аудитор  
Эксперты-аудиторы

  
(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

  
(подпись)

Собольков Алексей Анатольевич  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

## ПРИЛОЖЕНИЕ

## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АД67.В.00468/22

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	Группа горючести - слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости - трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности - с малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по токсичности продуктов горения – малоопасные (Т1)



Руководитель  
(заместитель руководителя) органа  
по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

*Масгу*

(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

*А.А.*

(подпись)

Собольков Алексей Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))